



Love the way I move.

Tricity 125 tako je privlačan širokom krugu kupaca jer je jedini skuter na 3 kotača u klasi od 125 ccm – što ga čini najlakšim i najokretnijim vozilom za kretanje gradom ove vrste. Ovo prijevozno sredstvo jednostavno se upotrebljava i dizajnirano je da unese pravi osjećaj samopouzdanja u vožnji i povećani osjećaj stabilnosti koji ga čini idealnim za svakog.

Prirodni položaj za vožnju i prostrana podnica pružaju prilagodljivu ergonomiju vozačima svih veličina – a štitnici za noge i vjetrobran pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra.

Jednostavno zakrenete gas i idete kako biste uživali u živahnim i ekonomičnim performansama potpuno automatskog agregata Blue Core zapremnine 125 ccm dok objedinjeni sustav kočenja (engl. Unified Braking System) osigurava uglađeno i stabilno zaustavljanje.



- Agregat Blue Core od 125 ccm
- Optimiziran raspored 3 kotača
- Kompaktno, lagano aluminijsko podvozje
- Start & Stop tehnologija
- Stražnji ovjes s dva amortizera
- Prednje i stražnje disk kočnice s optimiziranim objedinjenim sustavom kočenja (UBS)
- LCD instrumenti koji se mogu povezati s pametnim telefonom
- Rukovanje Smart Key ključem
- Velika površina podnice
- LED glavno svjetlo sa širim svjetlosnim snopom
- Spremište ispod sjedala i prednji džep

Kretanje ne može biti jednostavnije zahvaljujući sustavu Smart Key koji omogućuje rad bez ključa, a novi LCD instrumenti koji se mogu povezati s pametnim telefonom omogućuju prikaz obavijesti o ulaznim pozivima, društvenim mrežama, e-pošti i tekstovima u stvarnom vremenu. Pametno osmišljen, jednostavan, suvremen i zabavan, Tricity 125 vrhunsko je urbano prijevozno sredstvo.

Love the way I move.

Mnogi od nas bježe od gužvi u sustavima javnog prijevoza – a uz rastuće troškove goriva i naplate gradskih cestovnih površina, putovanje automobilom nije uvijek realističan prijedlog. Stoga nikada nije bilo bolje vrijeme da vidite kako vam model Tricity 125 može pružiti potpunu slobodu u gradu.

Ovaj suvremeni skuter s 3 kotača pogoni agregat Blue Core zapremnine 125 ccm koji udovoljava normi i ima sustav Stop & Start, te pruža živahne performanse uz dojmljivu ekonomičnost goriva. Njegovi dvostruki prednji kotači koji se naginju daju vam osjećaj stabilnosti i samopouzdanja u zavojima – a budući da je za vožnju potrebna dozvola za upravljanja B kategorije*, kretanje modelom Tricity 125 vrlo je jednostavno! (*Ograničenja se mogu primjenjivati ovisno o zemlji u skladu s mjerodavnim zakonima. Osim toga, Yamaha preporučuje svim vozačima da prođu tečaj osposobljavanja za vožnju motocikla prije vožnje nekog od vozila s dva ili tri kotača.)

Njegovo podvozje s poboljšanim stražnjim ovjesom i površinom podnice osigurava najvišu razinu udobnosti u vožnji – a uz povezane LCD instrumente u stvarnom vremenu možete pregledavati obavijesti o dolaznim pozivima, društvenim mrežama, e-pošti i tekstovima preuzimanjem Yamahine besplatne aplikacije MyRide. Tricity 125: Volim način na koji se krećem.



Agregat Blue Core od 125 ccm

Agregat modela Tricity 125 i upotrebljava Yamahinu naprednu tehnologiju Blue Core koja smanjuje emisije i jamči iznimno učinkovite performanse. Tihi pogonski stroj pruža dobro ubrzanje uz živahne performanse koje ovaj skuter s 3 kotača, kojim se upravlja s dozvolom B kategorije*, čine idealnim za nove vozače koji se žele pametno i elegantno kretati gradom. (*Ograničenja se mogu primjenjivati ovisno o zemlji u skladu s mjerodavnim zakonima. Osim toga, Yamaha preporučuje svim vozačima da prođu tečaj osposobljavanja za vožnju motocikla prije vožnje nekog od vozila s dva ili tri kotača.)



Optimiziran raspored 3 kotača

Tricity 125 jedini je skuter s 3 kotača u kategoriji zapremnine 125 ccm, a njegovi dvostruki prednji kotači koji se mogu naginjati pružaju vam poboljšan osjećaj stabilnosti – pogotovo u zavojima ili na neravnim cestama. Na najnovijem modelu upotrebljavaju se prednosti poboljšanog upravljačkog sustava LMW Ackermann koji pruža prirodniji i sigurniji osjećaj u zavojima.



Kompaktno, lagano alumiunjsko podvozje

Nakon što iskusite model Tricity 125, nikada se nećete vratiti javnom prijevozu! Njegov okvir oblikovan je kako bi osigurao još veću razinu udobnosti u vožnji, a povećana čvrstoća okvira pruža prirodan osjećaj upravljanja koji vožnju modela Tricity 125 čini užicom.



Agregat s tehnologijom Start & Stop

Za veći užitak u vožnji u gradskom prometu Tricity 125 opremljen je inteligentnim sustavom Start & Stop. Kada stojite na semaforu agregat se automatski zaustavlja – smanjujući potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova. Čim zakrenete gas skuter se automatski pokreće za jednostavnu i opuštenu vožnju – čak i u prometnim gužvama.



Dvostruki amortizer stražnjeg ovjesa

Uz to što je jednostavan za uporabu, Tricity 125 jedan je od najudobnijih skutera zahvaljujući stražnjem ovjesu. Dulji stražnji amortizeri upijaju neravnine za ugodnu i stabilnu vožnju – bilo da ste sami ili prevozite putnika.



Prednje i stražnje disk kočnice s optimiziranim objedinjenim sustavom kočenja (UBS)

Dizajniran imajući na umu nove vozače, sustav kočenja modela Tricity 125 dizajniran je tako da pruža uravnotežene i pouzdane performanse kočenja. Pri svakom pritisku kočnica, objedinjeni sustav kočenja (engl. Unified Braking System, UBS) automatski raspodjeljuje snagu na prednje i stražnje disk kočnice radi ugodnog i stabilnog kočenja.

Agregat

Tip agregata	4-takta; Hlađenje tekućinom; SOHC; 4-ventila; Jednocilindričan
Zapremina	125 ccm
Provrt x hod	52,0 mm × 58,7 mm
Omjer kompresije	11.2:1
Maksimalna snaga	9,0 kW pri 8000 o/min
Maksimalan okretni moment	11,2 Nm pri 6000 o/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Napajanje gorivom	Ubrizgavanje goriva
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Automatski s V-remenom
Fuel consumption	2,3 l / 100 km
CO2 emission	54 g/km

Šasija

Sustav ovjesa sprijeda	Teleskopske vilice
Hod ovjesa sprijeda	90 mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka
Hod ovjesa straga	90 mm
Prednja kočnica	Hidraulične disk kočnice
Stražnja kočnica	Hidraulična jednostruka disk kočnica
Prednja guma	90/80-14M/C 43P bez unutarnje gume
Stražnja guma	130/70-13M/C 63P bez unutarnje gume

Dimenzije

Ukupna dužina	1995 mm
Ukupna širina	750 mm
Ukupna visina	1215 mm
Visina sjedala	785 mm
Međuosovinski razmak	1410 mm
Minimalna udaljenost od tla	125 mm
Ukupna težina	168 kg
Kapacitet spremnika goriva	7,2 l

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.